



ALIANZA CAPTURE THE FRACTURE®

Instrumentos para la incidencia en políticas públicas

Dr Nicholas Fuggle BSc MBBS MRCP

Professor Cyrus Cooper OBE DL FMedSci

Generalidades de la Alianza Capture the Fracture®



Regiones: Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente, Europa

Países: Argentina, Australia, Brasil, China, Colombia, Francia, Italia, Japón, Corea, México, Países Bajos, Rusia, Arabia Saudita, España, Suecia, Taiwán, Turquía

Generalidades de la Alianza Capture the Fracture®




Este esfuerzo combina actividades "de arriba-abajo" y "de abajo-arriba" y busca:

- **Incrementar los pacientes** alcanzados por programas CPF/FLS
- **Mejorar el 25 % de los programas CPF/FLS** existentes para fines de 2022
- Sumar **320 nuevos programas CPF/FLS** para principios de 2022

Desde el lanzamiento de la Alianza, se incorporaron **67 sitios CPF nuevos y 105 ya existentes al mapa CTF.**

Estos nuevos programas CPF sirvieron a 15.000 pacientes adicionales.



Objetivo del Pilar Incidencia en Políticas Públicas



Impulsar **un cambio en las políticas públicas** Para dar **prioridad a los programas de cuidado posfractura**, como las Unidades de Coordinación de Fractura (FLS), **a nivel nacional y regional.**

Resultados esperados del pilar de Incidencia en Políticas Públicas



- Impulsar cambios en política nacional para priorizar Programas de Cuidados PosFractura (CPF)
- Lograr financiamiento y cobertura nacional/regional
- Mejorar la calidad de los programas de CPF existentes
- Aumentar el número de nuevos programas de CPF
- Aumentar el involucramiento de formuladores de políticas



Recursos del Pilar Incidencia en Políticas Públicas

- Documento Narrativo Genérico: *Alianza Capture the Fracture® - Guía para la Incidencia en Políticas Públicas*
- Resumen Ejecutivo de una página
- Evaluación específica por país del panorama de políticas públicas
- Calculadora de Beneficios



- DETECTAR LAS FRACTURAS TEMPRANO**
Asegurar que los que se han fracturado sean identificados para recibir tratamiento
- TRATAR CORRECTAMENTE LAS FRACTURAS**
Adoptar modelos de excelencia de Cuidados Posfractura para tratar a aquellos identificados
- PREVENCIÓN DE POR VIDA**
Fomentar el envejecimiento saludable a través de sencillas medidas de salud pública
- MEJORAR EL COMPROMISO**
Capacitar al público para que comprenda el problema y se convierta en parte de la solución

Objetivos del Pilar Incidencia en Políticas Públicas



Identificar a los actores claves interesados y a las estrategias para impulsar efectivamente cambios en las políticas públicas y asegurar su ejecución

Respaldar a la Osteoporosis como Prioridad Nacional

Abogar por programas de Coordinación de Cuidados Posfractura/Unidades Coordinadoras de Fracturas (FLS)

Perfil Específico por País





ALIANZA CAPTURE THE FRACTURE®

Recomendaciones para la formulación de políticas públicas



Orientación para la formulación de Políticas Públicas de la Alianza CTF

- Llamado a la acción nacional, regional y local
- Justificación
- Componentes de una respuesta política efectiva

ALIANZA CAPTURE THE FRACTURE®

GUIA PARA LA INCIDENCIA
EN POLÍTICAS PÚBLICAS





¿Qué es un Programa de Coordinación de Cuidados Posfractura?



- Los Programas de Coordinación de Cuidados Posfractura (CPF), como las Unidades Coordinadoras de Fracturas (FLS), son sistemas de cuidado coordinados que identifican, tratan y realizan el seguimiento a los pacientes que presentan fracturas por fragilidad.

Los programas CPF constituyen la intervención más importante de los servicios de salud para reducir el riesgo de fracturas subsecuentes.



¿Por qué un llamado a la acción?

Se estima que para

2025



13.5 MILLONES

de Fracturas por Fragilidad



500 MILLONES

con Osteoporosis

Enorme carga
económica

Se necesitan medidas urgentes en materia de osteoporosis y fracturas por fragilidad que vinculen al paciente, el cuidador y la conducción clínica con un abanico más amplio de actores de promoción política y social para fortalecer la demanda de cambios



¿Por qué un llamado a la acción?

- La osteoporosis y las fracturas por fragilidad han sido **ignoradas** por demasiado tiempo por las políticas de salud, pese a la **enorme carga** que provocan y a la **disponibilidad de tratamientos efectivos**.

80 % de los pacientes fracturados no han sido diagnosticados y/o recibido tratamiento por osteoporosis




¿Por qué un llamado a la acción?



Las fracturas subsecuentes constituyen **una causa importante de la pérdida de independencia.**

Causa de cuidados de largo plazo y beneficio esperado a partir del tratamiento



Llamado a la Acción – Nivel nacional



La mejora en la vida de las personas surgirá en, última instancia, de los cambios a nivel local al momento de identificar y tratar a aquellas personas en riesgo de sufrir fracturas por fragilidad subsecuentes. Esto se logrará mediante **la incorporación de la prevención secundaria de fracturas dentro de las estrategias nacionales de alto nivel.**

Reconocer la importancia de la prevención secundaria de fracturas

Respaldar activamente los esfuerzos para mejorar la conciencia del público

Desarrollar un consenso nacional

Llamado a la Acción – Niveles Regional y Local



**Evaluación integral
de caídas**



**Modelos
multidisciplinarios de
cuidado centrados en
la persona**



**Papel auxiliar de los
médicos atención
primaria**





Justificación: ¿Qué son la osteoporosis y las fracturas por fragilidad?

Definición de la OMS: La osteoporosis está definida como una DMO que se encuentra 2,5 desviaciones típicas o más por debajo del valor medio para una mujer joven y saludable (un puntaje T de $<-2,5$ DT)

Definición	Medición de la Densidad Mineral Ósea	T-Score
Normal	DMO dentro de 1 SD de la densidad mineral ósea media para mujeres jóvenes adultas	T-score ≥ -1
Baja masa ósea (osteopenia)	DMO 1–2,5 SD debajo de la media para mujeres jóvenes adultas	T-score entre -1 y -2.5
Osteoporosis	DMO $\geq 2,5$ SD debajo de la media normal para mujeres jóvenes adultas	T-score ≤ -2.5
Osteoporosis grave o "establecida"	DMO ≥ 2.5 SD debajo de la media normal para mujeres jóvenes adultas en una paciente que ya haya sufrido ≥ 1 fracturas	T-score ≤ -2.5 (con fractura/s por fragilidad)



El Costo de la Inacción: justificación económica de un cambio



**Fracturas
por Fragilidad**

€37.400

Millones

ACV

€20.000

Millones

**Cardiopatía
Coronaria**

€19.000

Millones

Los 4 Componentes de una Respuesta Política Efectiva



DETECTAR LAS FRACTURAS TEMPRANO

Asegurar que los que se han fracturado sean identificados para recibir tratamiento



TRATAR CORRECTAMENTE LAS FRACTURAS

Adoptar modelos de excelencia de Cuidados Posfractura para tratar a aquellos identificados



PREVENCIÓN DE POR VIDA

Fomentar el envejecimiento saludable a través de sencillas medidas de salud pública



MEJORAR EL COMPROMISO

Capacitar al público para que comprenda el problema y se convierta en parte de la solución

Detectarla temprano: Gestión y Detección de Fracturas Subsecuentes



Lo que hay que saber

Las fracturas engendran fracturas

Los Programas de Coordinación CPF son efectivos para identificar a individuos con fracturas índice por fragilidad

Tiempo = fracturas evitables

Los Programas de Coordinación CPF se pagan solos y más



Detectarla temprano: Gestión y detección de Fracturas subsecuentes


¿Cuál es la situación actual?

Es frecuente que las fracturas por fragilidad sean **subdiagnosticadas y que no se las trate adecuadamente** para prevenir fracturas secundarias

¿Qué debe hacerse?

- Desarrollo de **guías claras a nivel nacional**
- **Otorgar financiamiento prioritario** a los Programas de Coordinación CPFC
- Investigación adicional sobre **métodos automatizados** para la identificación de fracturas

Tasas de evaluación de osteoporosis y de caídas alrededor del mundo



- Países con guías nacionales claras respecto a la identificación y tratamiento
- Países sin orientaciones nacionales claras respecto de identificación y tratamiento



Tratarla bien: Facilitar programas multidisciplinarios de Cuidados Posfractura

Lo que hay que saber

- Es habitual que los sistemas de salud no logren subsanar **la brecha de tratamiento de la osteoporosis**
- **Atención y rehabilitación de excelencia** requieren de un equipo multidisciplinario
- Existe **un marco efectivo para cuidados multidisciplinarios** y coordinados tras el alta, que reducen el riesgo de fractura a largo plazo
- **Modelos de mejores prácticas** a nivel global son necesarios para mejorar el acceso a cuidados posteriores de excelencia tras el alta del paciente.



Tratarla bien: Facilitar programas multidisciplinares de Cuidados Posfractura

Los Programas de Coordinación CPF demuestran de manera consistente que son costo-efectivos y que a veces permiten ahorrar costos.



COSTOS Y FRACTURAS EVITADOS CON SERVICIOS CPF EN UN PLAZO DE 5 AÑOS

FRACTURAS (TOTAL)
= X0,000

Hospital = \$X.X MM
Comunicación/Cuidados = \$X.X MM

Días cama = X00,000
Cirugías = X,000
Visitas médicas = X0,000
Residencias geriátricas = X00 Patient

COSTOS TOTALES EVITADOS = \$X,X000

COSTOS CPF
Plantilla = \$X.X MM
Investigación = \$X.X MM
Total Cost \$X.X MM

AHORROS NETOS 5 AÑOS \$X.X MM

Costo medicación 5 años = \$X00 MM
NET Cost global incluyendo medicación en 5 años = \$X00 MM

* Servicio clínico dedicado que identifica pruebas y trata a adultos mayores de 50 años

Derived from Fuggle N, Cooper C et al. Capture the Fracture® Partnership-Guidance for Policy Shaping, IOF 2021



Tratarla bien: Facilitación de los Cuidados Posfractura multidisciplinaarios



¿Qué debe hacerse?

- El programa "**Capture the Fracture®**" de la IOF promueve el establecimiento de Programas de Coordinación CPF a nivel global y asegura un mayor compromiso con los estándares de mejores prácticas.



Recursos Capture the Fracture®



Envejecimiento Activo y Saludable: Prevención de caídas y fracturas en la edad avanzada mediante la buena salud en la edad temprana



Las caídas pueden crear un punto de inflexión en el deterioro rápido de la salud y la funcionalidad

- Integración de la prevención de las caídas y la promoción de la salud ósea dentro de los servicios de salud y de asistencia social
- Adaptación de las condiciones de vida
- Apoyo continuo para promover una vida funcional e independiente



EL RIESGO DE
MORIR
DURANTE
EL 1º AÑO

TRAS UNA
FRACTURA
DE CADERA

30%
PARA PERSONAS
+60



Envejecimiento Activo y Saludable: Prevención de caídas y fracturas en la edad avanzada mediante la buena salud en la edad temprana

- **Integración de la prevención de las caídas** y la promoción de la salud ósea dentro de los servicios de salud y de asistencia social
- **Adaptación** de las condiciones de vida
- **Apoyo continuo** para promover una vida funcional e independiente

**80 % Fracturas
+70 años**

**90 %
consecuencia de
una caída**



Envejecimiento Activo y Saludable: Prevención de caídas y fracturas a una edad avanzada mediante la buena salud a una edad más temprana

Los formuladores de políticas públicas deben habilitar un financiamiento adecuado y una evaluación integral del riesgo de caídas en los servicios de salud y de asistencia social

Garantice un hogar seguro



Mejorar el Compromiso: Conciencia, Activación y Autogestión



¿Por qué es importante y cómo funciona?



Aumentar la **conciencia del público**



Aumentar la **participación activa**



Desarrollar un **Plan de tratamiento a medida** de las necesidades del paciente





www.capturethefracture.org

www.osteoporosis.foundation

www.ox.ac.uk/

www.healthpolicypartnership.com

CAPTURE THE FRACTURE® PARTNERSHIP

Una iniciativa de la IOF, apoyada por Amgen y UCB en colaboración con la Universidad de Oxford.